



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Кировской области в Слободском районе

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 43.29.01.000.М.000090.04.23 ОТ 26.04.2023 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления

Лагерь с дневным пребыванием детей на базе МБОУ ООШ д. Ванино. 613076, Кировская область, Афанасьевский район, д. Лаврушата, д. 40 (Российская Федерация)

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа д.Ванино Афанасьевского района Кировской области. 613076, Кировская область, Афанасьевский район, д.Лаврушата, д.40 (Российская Федерация)

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)
СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения"

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (~~не соответствующими~~) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Экспертное заключение от 21.04.2023 г. №04-161-2023-ГЗ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" в Слободском районе, протокол лабораторных испытаний от 21.10.2022 г. №75753.1 АИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области".

Заключение действительно до

25.04.2024 г.

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



№ 3505504

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека**

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области»)
Аккредитованный орган инспекции

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц №RA.RU.710076

**Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» в Слободском районе
(филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» в Слободском районе)**

Адрес осуществления деятельности: 613150, Кировская область, г.Слободской, ул. Советская, д. 96

телефон (факс): (83362) 4-69-70, E- mail: slobod@sanepid.ru <http://www.sanepid.ru>

ОКПО 73606667 ОГРН 1054316558669, ИНН/КПП 4345100758/432902001

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала, заместитель
руководителя органа инспекции

Н.Б. Салтыков

«21» апреля 2023 г.

М.П.



ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 04-161-2023-ГЗ

**о соответствии (не соответствии) санитарным правилам и нормам
здания, строения, сооружения, помещений, оборудования и иного имущества,
используемых для осуществления деятельности
по организации отдыха детей и их оздоровления
в лагере с дневным пребыванием детей
на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
Основная общеобразовательная школа д.Ванино Афанасьевского МО Кировской
области
по адресу: Кировская область, Афанасьевский МО,
д.Лаврушата,40**

(Поручение (предписание) ТО Управления Роспотребнадзора
по Кировской области в Слободском районе №38)

На основании предписания ТО Управления Роспотребнадзора по Кировской области в Слободском районе от 07.03.2023г. № 38 « О проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы, отбора проб (образцов), инструментального обследования, испытаний» проведена оценка здания, строения, сооружения, помещений, оборудования и иного имущества, используемых для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления в лагере с дневным пребыванием детей на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа д.Ванино Афанасьевского МО», по адресу: Кировская область, Афанасьевский МО, д.Лаврушата,40 на соответствие обязательным требованиям санитарных правил и норм, включающая проведение:

- 1.гигиеническая оценка;
- 2.санитарно-эпидемиологическая экспертиза.
- 3.Санитарно-эпидемиологическое обследование.

Период проведения экспертизы: с 09.03.2023г. по 21.04.2023г.

Санитарно-эпидемиологическое обследование проведено: врачом по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» в Слободском районе Н.Б. Салтыковым (сертификат специалиста 1159242316492, рег. номер №2709 дата выдачи 16 октября 2020г.) «Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Пермский институт повышения квалификации работников здравоохранения» в присутствии начальника оздоровительного летнего лагеря

Лабораторные исследования (испытания) АИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510166).

Результаты лабораторных исследований (испытаний) изложены в протоколе от 21.10.2022г. №75753.1

Гигиеническая оценка, санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена: проведена врачом по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» в Слободском районе Салтыковым Н.Б.

Представлены сведения из документов:

- 1.Копия санитарно-эпидемиологического заключения, выданного Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Кировской области в Слободском районе на образовательную деятельность муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «МБОУ ООШ д.Ванино» (далее по тексту – МБОУ ООШ д.Ванино) от 18.07.2012г. № 43.29.01.000.М.000061.07.12.
- 2.Устав МБОУ ООШ д.Ванино;
- 3.Копия приказа №29/01-11 от 28.03.2023г. «О подготовке и организации летней занятости обучающихся МБОУ ООШ д.Ванино»;
- 4.Режим дня, утвержденный директором МБОУ ООШ д.Ванино;

Подпись исполнителя _____

5. Штатное расписание лагеря и списочного состава сотрудников, утвержденное директором МБОУ ООШ д.Ванино;
6. Копии личных медицинских книжек сотрудников лагеря;
7. Приказ «О закреплении медицинских работников за лагерями дневного пребывания, организуемыми на базе образовательных организаций Афанасьевского района в летний период» от 21.04.2021г. №21/24;
8. Примерное меню, утвержденное директором МБОУ ООШ д.Ванино;
9. Программа производственного контроля, утвержденная директором МБОУ ООШ д.Ванино;
10. Список поставщиков продуктов в МБОУ ООШ д.Ванино;
12. Договор на оказание услуг по проведению санитарно-противоэпидемических мероприятий (противоклещевые мероприятия) с ООО «КИРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ДЕЗИНФЕКЦИИ» №190/1 от 10.04.2023г.
13. Договор на поставку продуктов питания ИКЗ 2334302002322430200010000000244 с Афанасьевским Райпо (вода питьевая артезианская негазированная «Афанасьевская» 5 л.)

Установлено:

1. Наименование объекта (адрес): лагерь с дневным пребыванием детей на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы д.Ванино Афанасьевского МО по адресу: Кировская область, Афанасьевский МО, д.Лаврушата, 40

2. Время работы лагеря: с 01.06.2023г. по 27.06.2023г., с 08-30 до 14-30. Количество детей – 26 человек, в возрасте от 7 до 17 лет.

3. Штатное расписание: 13 человек, утвержденное директором МБОУ ООШ д.Ванино:

- начальник лагеря-1
- воспитатель-7
- усп –1
- повар-1
- кухонный работник-1
- водитель -1

4. Предусматриваются следующие помещения:

- игровые комнаты -3
- спортивный зал;
- раздевалка для верхней одежды;
- библиотека;
- столовая;
- туалеты
- помещение для хранения, обработки уборочного инвентаря и приготовления дез. растворов.

Площади помещений игровых комнат, спортивного зала, столовой, раздевалки, с учетом количества одновременно находящихся в помещении детей, соответствуют требованиям таблицы 6.1 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее по тексту - СанПиН 1.2.3685-21).

На входе планируется организовать термометрию детей и сотрудников бесконтактным термометром.

Для регулярного обеззараживания воздуха помещений используются бактерицидные рециркуляторы - 1 шт., согласно представленных сведений о наличии оборудования.

5.Отделка помещений: внутренняя отделка помещений выполнена в соответствии с функциональным назначением и позволяет проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует п.2.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

6.Водоснабжение: централизованное. По микробиологическим показателям вода соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». Питьевой режим планируется организовать на бутылированной воде (имеется договор с Афанасьевским Райпо на поставку воды).

7.Горячее водоснабжение: от электроводонагревателей.

Для соблюдения личной гигиены детей в туалетах имеются: туалетная бумага, мыло, одноразовые полотенца. В качестве кожного антисептика планируется использовать средство, обладающее вирулицидным действием, согласно инструкции по применению. Организованы условия для гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков при входе в здание школы и при входе в столовую.

8.Канализация: местная, водонепроницаемый выгреб накопитель. Имеются отдельные санузлы для мальчиков и девочек, для сотрудников.

9.Вентиляция: естественная, через фрамуги; из туалетов естественная через внутристенные каналы. На пищеблоке – приточно-вытяжная механическая.

10.Освещение: естественное и искусственное общее. Тип светильников – потолочные, общего освещения.

11.Отопление: центральное.

12.Питание детей планируется организовать в школьной столовой. Перед входом в столовую оборудованы раковины для рук и электрополотенца.

Питание детей 2-х разовое: завтрак и обед, что соответствует требованиям главы VIII СанПиН 2.3/2.4.3590-20. Примерное меню, утвержденное начальником ЛОУ предоставлены. Работу пищеблока планируется организовать с использованием бутылированной воды (договор с Афанасьевским Райпо), что соответствует п. 2.6.6. СП 2.4.3648-20.

Технологическое и холодильное оборудование на пищеблоке находится в исправном состоянии. Столовой и кухонной посуды достаточно.

Производственный контроль за качеством и безопасностью питания детей осуществляется, согласно программы производственного контроля, утвержденной директором МБОУ ООШ д.Ванино.

13.Медицинское обслуживание: планируется осуществлять, согласно договора № 21/24 от 19.04.2021г с КОГБУЗ «Афанасьевской ЦРБ».

14.Наличие уборочного инвентаря, вспомогательного оборудования, его достаточность в соответствии с требованиями СанПиН – имеется, промаркирован, хранение его упорядочено, текущая уборка в помещениях проводится. Уборочный инвентарь хранится в помещении для хранения уборочного инвентаря и приготовления дезинфекционных растворов. Уборочный инвентарь для уборки санузлов имеет сигнальную маркировку и хранится отдельно от другого уборочного инвентаря.

Ежедневную влажную уборку помещений планируется проводить с применением дезинфицирующих средств, обладающих вирулицидным действием, с обработкой всех контактных поверхностей. На момент обследования, дезинфицирующие средства имеются в достаточном количестве.

15.Соблюдение требований СанПиН (требований санитарного законодательства) содержания объекта: удовлетворительное, имеются два металлических контейнера с крышками для ТКО на площадке с твердым покрытием, огорожены с трех сторон, что соответствует требованиям СанПиН 2.1.3684-21«Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий». Вывоз ТКО по договору с АО «Куприт»..

16.Наличие грызунов, насекомых на объекте: следов жизнедеятельности грызунов и синантропных членистоногих на момент обследования не обнаружено.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Здание, строение, сооружение, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления в лагере с дневным пребыванием детей на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы д.Ванино по адресу: Кировская область,Афанасьевский МО, д.Лаврушата, д.40

СООТВЕТСТВУЮТ:

1.СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

2.СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

3.СанПиН 2.1.3684-21«Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

4.СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Подпись исполнителя _____

Врач по общей гигиене

Н.Б. Салтыков

Примечание

1. Полная или частичная перепечатка, копирование экспертного заключения без письменного разрешения Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» в Слободском районе не допускается. Разрешение подтверждается подписью руководителя (заместителя руководителя) Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» в Слободском районе с указанием даты выдачи копии.

2. Экспертное заключение составлено в трех экземплярах.

Подпись исполнителя _____